

Digital Phone Integration für Microsoft Teams

Bereitstellungsleitfaden

Übersicht

1. Übersicht über die Provisionierung	3
1.1. Über die von o2 bereitgestellten Konfigurationsrichtlinien	4
1.1.1. Bevor Sie beginnen	4
1.1.2. In dieser Dokumentation verwendete Beispiele	4
2. Bereitstellung: SBC-FQDN als zusätzliche Domäne hinzufügen	4
2.1. Zu erledigende Aufgaben für den gesicherten Erfolg	5
2.2. Hinzufügen einer neuen Domäne zu Microsoft Office 365	5
2.3. Auswahl des Validierungsmodus und Abfrage des Verifizierungscodes	6
2.4. Notieren des Verifizierungscodes	7
3. Bereitstellung: Weitergabe des Verifizierungscodes an o2	7
3.1. Zu erledigende Aufgaben zur Gewährleistung des Erfolgs	8
3.2. Übermittlung des Domainprüfungscodes an o2	8
4. Bereitstellung: Abschluss des Verifizierungsprozesses	9
4.1. Zu erledigende Aufgaben zur Gewährleistung des Erfolgs	9
4.2. Überprüfung der neuen Domäne für den o2 SBC	10
4.3. Starten des Überprüfungsprozesses	10
4.4. Überprüfung der Domäne	11
4.5. Sie erhalten eine Fehlermeldung?	11
4.6. DNS-Einträge hinzufügen	12
4.7. Fertigstellung der Einrichtung	12
4.8. Sicherstellen, dass der Status gesund ist	13
4.9. o2 informieren	13
5. Bereitstellung: Aktivieren der zusätzlichen Domain in Microsoft Office 365	13
5.1. Zu erledigende Aufgaben zum Erfolg	14
5.2. Einen neuen Benutzer anlegen	14
5.3. Zuweisung der erforderlichen Lizenzen	15
5.4. Optionale Einstellungen als Standard beibehalten	16
5.5. Einstellungen überprüfen und das Benutzerkonto erstellen	17
5.6. Die zusätzliche Domain ist nun aktiviert	17
5.7. Letzter Schritt - für später	18
5.7.1. Entfernen des Aktivierungsbutzerkontos	18

1. Übersicht über die Provisionierung

Der o2 Multi-Tenant Session Border Controller (SBC) zu Ihrem Microsoft 365 Tenant

Auf der rechten Seite sehen Sie ein Diagramm des Bereitstellungsprozesses für den o2 Integration for Microsoft Teams Service, der es Ihnen ermöglicht, den o2 Multi-Tenants Session Border Controller (SBC) mit Ihrem Microsoft 365 Tenant zu verbinden.

Die folgenden Schritte sind in dem Diagramm dargestellt:

- 1) Bestellung wird von o2 angenommen
- 2) o2 sendet die Einrichtungsanweisungen an den technischen Ansprechpartner des Kunden, einschließlich des vollständig qualifizierten Domännennamens (FQDN) des Session Border Controllers (SBC)
- 3) Der Microsoft 365-Administrator des Kunden fügt den SBC-FQDN als eine
- 4) zusätzliche DNS-Domäne in ihren Microsoft-Tenant
- 5) Der Microsoft 365-Administrator des Kunden sendet den vom Microsoft Admin Portal bereitgestellten Verifizierungscode an o2
- 6) o2 benachrichtigt den Microsoft 365-Administrator des Kunden, wenn er mit der Überprüfung der zusätzlichen DNS-Domäne fortfahren kann
- 7) Der Microsoft 365-Administrator des Kunden schließt den Verifizierungsprozess auf dem Microsoft Admin Portal ab
- 8) Der Microsoft 365-Administrator des Kunden informiert o2, wenn die Überprüfung der zusätzlichen DNS-Domäne abgeschlossen ist, so dass o2 den SBC aktivieren kann
- 9) Der Microsoft 365-Administrator des Kunden aktiviert die zusätzliche DNS-Domäne im Microsoft Admin Portal
- 10) Der o2 Multi-Tenant-SBC ist angeschlossen und Direct Routing kann nun konfiguriert werden



1.1. Über die von o2 bereitgestellten Konfigurationsrichtlinien

1.1.1. Bevor Sie beginnen

- **Warten Sie, bis o2 den SBC-FQDN an Ihren technischen Ansprechpartner weitergibt!**
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die entsprechenden Rechte und Berechtigungen für den Microsoft Office 365-Tenant verfügen, zu dem der
- SBC hinzugefügt wird
- Das Hinzufügen des SBC erfordert das Hinzufügen einer zusätzlichen Domäne zum Microsoft Office 365-Tenant
- Sie können neue Domains nur hinzufügen, wenn Sie sich bei der **Microsoft 365 Verwaltungszentrum** als **Globaler Verwalter**

□ HINWEIS

o2 bietet eine Dokumentation zur Konfiguration **Leitlinien** um die Konfiguration von Microsofts Direct Routing und Microsofts Telefonanlage zu erleichtern.

Diese Richtlinien beruhen auf der Microsoft-Dokumentation, die **jederzeit unangekündigt verändert werden kann** und wie sie vorliegen mit Stand August 2022 gültig sind.

Weitere Informationen zur Konfiguration von Telefonanlage und Direct Routing finden Sie auf der Microsoft-Website: <https://learn.microsoft.com/microsoftteams/direct-routing-plan>

1.1.2. In dieser Dokumentation verwendete Beispiele

In dieser Dokumentation:

- In den Beispielen fügen wir den SBC-FQDN hinzu `Kxxxxx-nn.kunden.teams-pbx.cloud` in den Microsoft 365-Mandanten des Kunden, z. B. KAA11-01.customers.teams-pbx.cloud
- Dazu verwenden wir eine Kombination aus der K-Kontonummer (Kxxxxx) mit einer zweistelligen Nummer (nn) ab 01 (abhängig von der Anzahl der Microsoft 365-Mandanten, mit denen der SBC verbunden werden muss).

Nächster Schritt

□ TIPP

Sobald o2 Ihre Bestellung bestätigt und Ihnen den SBC-FQDN mitgeteilt hat, sollten Sie mit dem Hinzufügen des SBC-FQDN als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft Office 365-Tenant fortfahren

- ➔ Fügen Sie den SBC-FQDN als zusätzliche Domäne hinzu.
- ➔

2. Bereitstellung: SBC-FQDN als zusätzliche Domäne hinzufügen

Zunächst müssen Sie den SBC-FQDN zu Microsoft Office 365 als zusätzliche Domäne hinzufügen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Schritte für diese Aufgabe erforderlich sind.

2.1. Zu erledigende Aufgaben für den gesicherten Erfolg

Dies sind die Schritte, die Sie (in der richtigen Reihenfolge) ausführen müssen, um die Bereitstellungsaufgaben abzuschließen:

Schritt		Aufgabe
1	▶	Fügen Sie den o2 SBC als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft Office 365 Tenant hinzu
2		Teilen Sie den Verifizierungscode mit o2
3		Schließen Sie den Verifizierungsprozess ab
4		Aktivieren Sie die zusätzliche Domäne auf Microsoft Office 365
Weiter		Starten Sie die Konfiguration von Microsoft Direct Routing

□ TIPP

o2 stellt Ihnen für jedes K-Konto einen vollständig qualifizierten Domainnamen (FQDN) für den Session Border Controller (SBC) zur Verfügung;
Wenn Sie mehrere o2 Digital Phone-Mandanten oder mehrere o2 Business Teams Telefonie-Trunksets haben, müssen Sie die unten aufgeführten Schritte für jeden SBC- FQDN, der von o2 bereitgestellt wurde, wiederholen;
Alle folgenden Aktionen finden im Office/Microsoft 365- Tenant des Kunden statt und benötigen globale Administratorrechte.

2.2. Hinzufügen einer neuen Domäne zu Microsoft Office 365

- Loggen Sie sich in das Microsoft Verwaltungszentrum als Global Administrator
- Gehen Sie im Microsoft 365 Admin Center zu **Einstellungen > Domains**
- Klicken Sie auf `Domäne hinzufügen`
- In der **Domänenname** Box den SBC-FQDN eingeben, den o2 Ihnen mitgeteilt hat. Im Beispielfeld auf der rechten Seite lautet der FQDN `Kxxxx- 01.customers.teams-pbx.cloud`:
- Klicken Sie auf `Diese Domain verwenden`

Beispiel FQDN: KAA11-01.customers.teams-pbx.cloud

Domains > Domain hinzufügen

- Domain hinzufügen
- Domainname
- Domain verbinden
- Fertig

Eine Domain hinzufügen

Domainname

Kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud

Domain verwenden

Schließen

2.3. Auswahl des Validierungsmodus und Abfrage des Verifizierungscodes

- Da der SBC-FQDN noch nie als Domain im Microsoft 365-Tenant registriert wurde, müssen Sie in diesem nächsten Schritt die Domain verifizieren.
Wählen Sie **Einen TXT-Eintrag hinzufügen**
- Klicken Sie auf **Weiter**

Domains > Domain hinzufügen

- Domain hinzufügen
- Domainname
- Überprüfung der Domain
- Domain verbinden
- Fertigstellen

Überprüfen Sie, ob Sie Eigentümer Ihrer Daten sind

- ☒ Hinzufügen eines TXT-Eintrags zu den DNS-Einträgen der Domain
- ☐ Wenn Sie keinen TXT-Eintrag hinzufügen können, fügen Sie einen MX-Eintrag zu den DNS-Einträgen der Domain hinzu
- ☐ Hinzufügen einer Textdatei zur Website der Domain

Zurück

Weiter

Schließen

□ HINWEIS

o2 benötigt die Informationen, die der Verifizierungsbildschirm liefert
Der von Microsoft zur Verfügung gestellte TXT-Wert muss in die Carrier DNS Zone von o2 eingefügt werden

- Beachten Sie den TXT-Wert, der zur Überprüfung des Domännennamens bereitgestellt wird (Sie müssen diese Informationen an o2 senden)
- Klicken Sie dann auf [Schließen](#)

Domains > Domain hinzufügen

● Domain hinzufügen

✓ ~~Domainname~~

● Überprüfen Sie Ihre Domain

○ Domain verbinden

○ Fertig

Hinzufügen eines Datensatzes zur Überprüfung

[Schritt-für-Schritt-Anleitung](#)

TXT-Name

 Kxxxx-01.customers (oder überspringen, wenn vom Anbieter nicht unterstützt)

TXT-Wert

 MS=ms73086498

TTL

 3600 (oder Anbieter-Standardeinstellung)

Zurück

Überprüfen

Schließen

2.4. Notieren des Verifizierungscode

Wenn Sie sich den TXT-Namen und den Wert notiert haben, können Sie auf [Schließen](#) klicken.

□ TIPP

Sie können das Hinzufügen der Domain zu Office/Microsoft 365 fortsetzen, sobald o2 bestätigt hat, dass der Verifizierungscode zur Carrier-DNS-Zone hinzugefügt wurde.

3. Bereitstellung: Weitergabe des Verifizierungscode an o2

Als Zweites müssen Sie den Verifizierungscode oder den Wert TXT an o2 senden und auf die Mitteilung warten, wann Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren können. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Schritte für diese Aufgabe erforderlich sind.

3.1. Zu erledigende Aufgaben zur Gewährleistung des Erfolgs

Dies sind die Schritte, die Sie (in der richtigen Reihenfolge) ausführen müssen, um die Bereitstellungsaufgaben abzuschließen:

TIPP

Im vorherigen Schritthaben Sie einen Verifizierungscode oder den Wert **TXT** vom Microsoft Office 365 Admin Portal erhalten

Sie benötigen diesen **TXT-Wert**, um diesen Schritt durchzuführen!

Schritt		Aufgabe
1		Fügen Sie den o2 SBC als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft Office 365 Tenant hinzu
2	▶	Teilen Sie den Verifizierungscode mit o2
3		Schließen Sie den Verifizierungsprozess ab
4		Aktivieren Sie die zusätzliche Domäne auf Microsoft Office 365
Weiter		Starten Sie die Konfiguration von Microsoft Direct Routing

3.2. Übermittlung des Domainprüfungscode an o2

Senden Sie den TXT-Wert und die unten aufgeführten Details an die E-Mail-Adresse, die dem technischen Kontakt bei der Bestätigung der SBC FQDN-Details durch o2 mitgeteilt wurde:

```
An: <email address provided by o2>

Thema: Kxxxx-nn - Aktivierung von MS Teams Direct Routing

- Mannschaften SBC : Kxxxx-nn.Kunden
- TXT-Überprüfung: MS=nnnnnnn
```

Domains > Domain hinzufügen

- Domain hinzufügen
- ✓ Domainname
- Überprüfen Sie Ihre Domain
- Domain verbinden
- Fertig

Hinzufügen eines Datensatzes zur Überprüfung

[Schritt-für-Schritt-Anleitung](#)

TXT-Name

 Kxxxx-01.customers (oder überspringen, wenn vom Anbieter nicht unterstützt)

TXT-Wert

 MS=ms73086498

TTL

 3600 (oder Anbieter-Standardeinstellung)

Zurück

Überprüfen

Schließen

❑ TIPP

Ersetzen Sie in der E-Mail-Vorlage oben die Kxxxx-nn und MS=nnnnnnn durch die entsprechenden Werte!

Beispiel

An: <email address provided by o2>

Thema: KAA11-01 - Aktivierung der direkten Weiterleitung von MS Teams

- Teams SBC : KAA11-01.customers
- TXT-Überprüfung: MS=ms73086498

Nächster Schritt

❑ HINWEIS

o2 wird bestätigen, sobald sie den TXT Code in die DNS-Zone des Betreibers hinzugefügt haben
Fahren Sie erst dann mit dem nächsten Schritt fort, wenn sie dies getan haben

- ➔ Abschluss des Überprüfungsprozesses
- ➔

4. Bereitstellung: Abschluss des Verifizierungsprozesses

Nachdem o2 bestätigt hat, dass Sie mit der Verifizierung der neuen Domain fortfahren können, können Sie die Einrichtung der Domain abschließen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Schritte für diese Aufgabe erforderlich sind.

4.1. Zu erledigende Aufgaben zur Gewährleistung des Erfolgs

Dies sind die Schritte, die Sie (in der richtigen Reihenfolge) ausführen müssen, um die Bereitstellungsaufgaben abzuschließen:

❑ TIPP

Im vorherigen Schritt haben Sie den Verifizierungscode oder den **TXT Wert** vom Microsoft Office 365 Admin Portal mit o2 geteilt, **und**

o2 hat bestätigt, dass Sie mit dem Verifizierungsprozess fortfahren können

Schritt		Aufgabe
1		Fügen Sie den o2 SBC als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft Office 365 Tenant hinzu
2		Teilen Sie den Verifizierungscode mit o2
3	▶	Schließen Sie den Verifizierungsprozess ab
4		Aktivieren Sie die zusätzliche Domäne auf Microsoft Office 365
Weiter		Starten Sie die Konfiguration von Microsoft Direct Routing

4.2. Überprüfung der neuen Domäne für den o2 SBC

- Loggen Sie sich in den Microsoft Adminzentrum als Global Administrator
- Zurück zu den **Einstellungen > Domains**
- Die SBC FQDN-Domäne wird mit dem Status *Unvollständige Einrichtung* angezeigt
- Klicken Sie auf den Domainnamen

Domains

+ Domain hinzufügen	↻ Auffrischen
Domainname ↑	Status
☐ universal-telecoms.de (Standard)	⋮ ✓ Gesund
☐ Kxxxx-01. customers.teams-pbx.cloud	⋮ i Unvollständige Einrichtung

4.3. Starten des Überprüfungsprozesses

- ➔ Klicken Sie auf *Einrichtung starten*

Kxxxx-01.[customers.teams-pbx.cloud](#)

Einrichtung unvollständig

 **Einrichtung starten**

Übersicht

Domain Status

i **Unvollständige Einrichtung**

Starten Sie die Einrichtung, um die Eigentümerschaft zu überprüfen und Ihre Domain mit Microsoft 365 zu verbinden.

4.4. Überprüfung der Domäne

➔ Auf dem **Domainüberprüfung** Bildschirm, klicken Sie auf **Überprüfen**.

Domains > Domain hinzufügen

● Domain hinzufügen

✓ Domainname

● Überprüfen Sie Ihre Domain

○ Domain verbinden

○ Fertig

Hinzufügen eines Datensatzes zur Überprüfung

[Schritt-für-Schritt-Anleitung](#)

TXT-Name
📄 Kxxxx-01.customers (oder überspringen, wenn vom Anbieter nicht unterstützt)

TXT-Wert
📄 MS=ms73086498

TTL
📄 3600 (oder Anbieter-Standardeinstellung)

Zurück

Überprüfen

Schließen

4.5. Sie erhalten eine Fehlermeldung?

Sollten Sie eine Fehlermeldung erhalten, die besagt, dass ein Datensatz fehlt:

- Überprüfen Sie die Details des **TXT-Wertes**, den Sie o2 zur Verfügung gestellt haben.
- Warten Sie ein paar Minuten und versuchen Sie es erneut (**Die Replikation von DNS-Einträgen kann bis zu 60 Minuten dauern, um sich vollständig zu verbreiten**).

Domains > Domain hinzufügen

● Domain hinzufügen

✓ Domainname

● Überprüfen Sie Ihre Domain

○ Domain verbinden

○ Oberfläche

Hinzufügen eines Datensatzes zur Überprüfung

[Schritt-für-Schritt-Anleitung](#)

✗

TXT-Name
📄 Kxxxx-01.customers (oder überspringen, wenn vom Anbieter nicht unterstützt)

TXT-Wert
📄 MS=ms73086498

TTL
📄 3600 (oder die Standardeinstellung Ihres Anbieters)

Datensatz	TXT-Name	TXT-Wert	TTL	Status
✓ Erwartet	📄 Kxxxx-01. customers	📄 MS=ms73086498	📄 3600	❗ Wir haben nicht festges, diesen Datensatz hinzu
Aktuell				❗ Fehlender Datensatz

Zurück

Erneut versuchen

Schließen S

4.6. DNS-Einträge hinzufügen

- ➔ Auf der Seite "DNS-Einträge hinzufügen", **alle Optionen löschen** und klicken Sie auf **Weiter**.

Domains > Domain hinzufügen

- Domäne hinzufügen
- Domäne verbinden
- Anschlussmöglichkeiten
- DNS-Einträge hinzufügen
- Oberfläche

DNS-Einträge hinzufügen

Um diese Einträge für Kxxx-01.customers.teams-pbx.cloud hinzuzufügen, gehen Sie zu Ihrem DNS-Hosting-Anbieter.

☐ Schutz von Exchange und Exchange Online

Erweiterte Optionen

☐ Skype für Unternehmen

☐ Intune und die Verwaltung mobiler Geräte für Microsoft 365

ZurückWeiter

Schließen

4.7. Fertigstellung der Einrichtung

- ➔ Klicken Sie auf der Seite "Wie möchten Sie Ihre Domäne konnektieren?" auf **Weiter**.

Domains > Domain hinzufügen

- Domäne hinzufügen
- Domäne verbinden
- Verbindungsmöglichkeiten
- Fertig

Wie wollen Sie Ihre Domain verbinden?

[Erfahren Sie mehr über DNS-Einträge](#)

Fügen Sie Ihre eigenen DNS-Einträge hinzu

[Mehr Optionen](#)

ZurückWeiter

Schließen

- ➔ Klicken Sie auf der Seite "Die Einrichtung der Domäne ist abgeschlossen" auf **Weiter**.

- Domain hinzufügen
- Domain verbinden
- Fertig

Domaineinrichtung ist abgeschlossen

Nächste Schritte

[Gehe zu Aktive Benutzer](#)

[Alle Domains anzeigen](#)

ZurückWeiter

Schließen

4.8. Sicherstellen, dass der Status gesund ist

❏ TIPP

Da keine Microsoft-Dienste verbunden sein müssen, kann der Status auch "Kein Dienst" lauten. Das ist kein Fehler oder Problem!

Domains

+ Domäne hinzufügen

Domänenname	Status
☐ universal-telecoms.de (Standard)	⋮  Gesund
☐ Kxxxx-01. <u>customers.teams</u> -pbx.cloud	⋮  Keine Dienste ausgewählt

4.9. o2 informieren

- Die Einrichtung des SBC-FQDN abgeschlossen, indem Sie ihn als Domäne hinzugefügt haben, müssen Sie jetzt o2 informieren
- Beantworten Sie dazu die E-Mail, die Sie erhalten haben, um Sie darüber zu informieren, dass die Domain zur Überprüfung bereit ist
- Warten Sie die Bestätigung von o2 ab, dass der SBC aktiviert wurde

❏ HINWEIS

Sie müssen sich mit o2 in Verbindung setzen, um mitzuteilen und zu bestätigen, dass die SBC-Domäne vollständig auf Microsoft Office 365 verifiziert wurde. Solange dies nicht geschehen ist, wird der SBC auf der Seite von o2-Cloud nicht aktiviert!

Ihr SBC wird nicht funktionieren bis o2 die Aktivierung bestätigt hat!

Nächster Schritt

- ➔ Der SBC FQDN wurde nun als Domain hinzugefügt und der SBC durch o2 aktiviert wurde...
- ➔ Nun müssen Sie die zusätzliche Domain in Microsoft Office 365 aktivieren.

5. Bereitstellung: Aktivieren der zusätzlichen Domain in Microsoft Office 365

Nachdem Sie den SBC-FQDN als zusätzliche Domain zu Microsoft Office 365 hinzugefügt haben, müssen Sie diese Domain aktivieren, indem Sie mindestens einen Benutzer zu dieser neuen zusätzlichen Domain hinzufügen.

In diesem Artikel leitet durch die erforderlichen Schritte für diese Aufgabe.

5.1. Zu erledigende Aufgaben zum Erfolg

Diese Schritte müssen Sie (in der richtigen Reihenfolge) ausführen, um die Bereitstellung abzuschließen:

□ TIPP

Im vorherigen Schritt haben Sie die Einrichtung des SBC-FQDN abgeschlossen, indem Sie ihn als Domain in Ihrem Microsoft Office 365-Tenant hinzugefügt haben, und

o2 bestätigt, dass der SBC auf ihrer Seite aktiviert wurde

□ HINWEIS


Auf diese Anforderung von Microsoft hat o2 keinen Einfluss.

Sie können den SBC-Aktivierungsbenuer löschen, wenn die Domain aktiviert wurde und mindestens eine Online-Sprachroute erstellt wurde.

Schritt		Aufgabe
1		Fügen Sie den o2 SBC als zusätzliche Domäne zu Ihrem Microsoft Office 365 Tenant hinzu
2		Teilen Sie den Verifizierungscode mit o2
3		Schließen Sie den Verifizierungsprozess ab
4	▶	Aktivieren Sie die zusätzliche Domäne auf Microsoft Office 365
Weiter		Starten Sie die Konfiguration von Microsoft Direct Routing

5.2. Einen neuen Benutzer anlegen

- Loggen Sie sich in das Microsoft Admin-Zentrum als Globaler Administrator ein
- Gehe zu **Benutzer > Aktive Benutzer**
- Klicken Sie auf der Seite "Aktive Benutzer" auf `Einen Benutzer hinzufügen`



- Konfigurieren Sie das Grundlegende wie folgt:

		Beispiel
Vorname	Kxxxx SBC	KAA11 SBC
Nachname	FAktivierung	Aktivierung
Angezeigter Name	Kxxxx SBC-Aktivierung	KAA11 SBC-Aktivierung
Benutzername / Domain	sbcAktivierung / kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud	sbcAktivierung / KAA11-01.customers.teams-pbx.cloud
Passwort-Einstellungen	Automatisch generieren	-
Lizenz erforderlich	Weisen Sie diesem Benutzer eine oder mehrere Lizenzen zu, welche die Telefonanlage beinhalten	-

- Klicken Sie auf **Weiter**

● Grundlagen

○ Produktlizenzen

○ Optionale Einstellungen

○ Abschließen

Einrichten der Grundlagen

Vornamen

Kxxxx SBC

Nachname

Freischaltung

Angezeigter Name

Kxxxx SBC-Aktivierung

Benutzername

sbcAktivierung

Domains

@ Kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud

☒ Automatisch ein Passwort erstellen

☐ Diesen Benutzer auffordern, sein Kennwort zu ändern, wenn er sich zum ersten Mal anmeldet

☐ Passwort nach Fertigstellung per E-Mail senden

Weiter

Schließen

5.3. Zuweisung der erforderlichen Lizenzen

- Weisen Sie diesem Benutzer eine Lizenz zu, einschliesslich **Telefonanlage** App
- Um zu überprüfen, ob der Benutzer die erforderliche Lizenz besitzt, erweitern Sie die **Apps** Abschnitt
- Scrollen Sie nach unten, um zu überprüfen, ob die **Telefonanlage** oder **Teams Telefon** aktiviert ist
- Sobald die erforderliche(n) Lizenz(en) zugewiesen wurde(n), klicken Sie auf **Weiter**

TIPP

Sie müssen sicherstellen, dass die **Telefonanlage** oder **Teams Telefon App** für diesen Benutzer aktiviert ist

Einen Benutzer hinzufügen

☒ Grundlagen

☒ Produktlizenzen

☐ Optionale Einstellungen

☐ Abschließen

Produktlizenzen zuweisen

Weisen Sie diesem Benutzer die Lizenzen zu

Ort auswählen *

Vereinigtes Königreich

Lizenzen (2) *

☒ Benutzer eine Produktlizenz zuweisen

☒ **Microsoft 365 Business Basic**
0 von 9 Lizenzen verfügbar

☒ **Microsoft 365 Business Voice (ohne Tarif)**
0 von 3 Lizenzen verfügbar

☐ Benutzer ohne Produktlizenz anlegen (nicht empfohlen)
Sie haben möglicherweise nur eingeschränkten oder gar keinen Zugriff auf Office 365, bis [Sie eine Lizenz erwerben](#).

Anwendungen (28)

Apps anzeigen für:

Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruf tariff)

☒ Alle auswählen

☒ **Microsoft 365 Audiokonferenzen**
Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruf tariff)

☒ **Microsoft 365 Telefonanlage**
Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruf tariff)

Zurück

Weiter

Schließen Sie

5.4. Optionale Einstellungen als Standard beibehalten

- Es ist nicht erforderlich, zusätzliche Einstellungen für diesen temporären Benutzer zu konfigurieren
- Klicken Sie auf **Weiter**

Benutzer hinzufügen

☒ Grundlagen

☒ Produktlizenzen

☒ Optionale Einstellungen

☐ Abschließen

Optionale Einstellungen

Rollen (Benutzer: kein Verwaltungszugang)

Profil-Infos

Zurück

Weiter

Schließen

5.5. Einstellungen überprüfen und das Benutzerkonto erstellen

- Prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind und ob die erforderliche(n) Lizenzen(en) erteilt wurde(n)
- Klicken Sie auf [Hinzufügen beenden](#)

Benutzer hinzufügen

✓ Grundlagen

✓ Produktlizenzen

✓ Optionale Einstellungen

Fertig

Überprüfung und Abschluss

Zugewiesene Einstellungen
Überprüfen Sie alle Informationen und Einstellungen für diesen Benutzer, bevor Sie ihn hinzufügen.

Anzeige und Nutzername
~~Kxxxx~~ SBC-Aktivierung
sbactivation@Kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud
[Bearbeiten](#)

Passwort
Art: Automatisch generiert
[Bearbeiten](#)

Produkt-Lizenzen
Standort: Vereinigtes Königreich
~~Lizenzen:~~ Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruf tariff)
Apps: ~~Microsoft~~ Bookings, Microsoft Azure Rights Management Service, Viva Learning Seeded, Microsoft Phone System, 24 ~~andere~~
[Bearbeiten](#)

Rollen (Standard)
Benutzer (kein Zugang zum Verwaltungszentrum)
[Bearbeiten](#)

Profil-Infos
[Bearbeiten](#)

[Zurück](#) [Hinzufügen beenden](#)

5.6. Die zusätzliche Domain ist nun aktiviert

- Das erforderliche Benutzerkonto für die Aktivierung der Domain wird erstellt
- Auf dem Bestätigungsbildschirm [Schließen](#) klicken

- ✓ Domäne hinzufügen
- ✓ Produktlizenzen
- ✓ Optionale Einstellungen
- ✓ Fertig



Kxxxx SBC-Aktivierung zu aktiven Benutzern

Kxxxx SBC Activation wird nun in Ihrer Liste der aktiven Benutzer angezeigt.

Angaben zum Benutzer

Name anzeigen: Kxxxx SBC-Aktivierung

Benutzername: sbcactivation@Kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud

Passwort: *****

Gekaufte Lizenzen

Keine

Zugewiesene Lizenzen

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruftarif)

Schließen

Startseite > Benutzer hinzufügen

Aktive Benutzer

Empfohlene Maßnahmen (2)



Benutzer hinzufügen

☐ Name anzeigen	Benutzername	Lizenzen
☐ Kxxxx SBC-Aktivierung	⋮ sbcactivation@Kxxxx-01.customers.teams-pbx.cloud	Microsoft 365 Business Voice (ohne Ruftarif), ...

Nächster Schritt

➔ Der SBC ist nun bereit, in der Microsoft-Telefonanlage konfiguriert zu werden.

5.7. Letzter Schritt - für später

5.7.1.Entfernen des Aktivierungsbutzerkontos

- Sobald Sie mindestens eine Online-Sprachroute im Microsoft Office 365- Tenant vollständig erstellt haben, können Sie das Benutzerkonto, das zur Aktivierung der zusätzlichen Domäne verwendet wurde (den SBC- Aktivierungsbutzer), sicher entfernen (löschen).

□ HINWEIS

Dieser Schritt sollte erst durchgeführt werden, wenn Sie die Konfiguration von mindestens einer Online-Sprachroute im Microsoft Office 365-Tenant abgeschlossen haben!

O₂ Business

can do